

# ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ

1



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
604	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ -ΜΑΥΡΗ -ΝΙΚΕΛΕ	3,0	40×14	0,145	14
601	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ -ΝΙΚΕΛΕ - ΜΑΥΡΗ	2,0	24×10	0,080	8



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
615	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΝΙΚΕΛΕ	2,0	15×8	0,087	12
618	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ -ΝΙΚΕΛΕ -ΟΞΥΝΤΕ ΛΕΥΚΗ - ΜΑΥΡΗ - ΦΥΣΙΚΟ	2,8	17×10	0,145	16
625/34	ΣΙΔΗΡ.	ΜΑΥΡΗ-ΟΞΥΝΤΕ-ΝΙΚΕΛΕ	3,4	30×16	0,200	16
645	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ	5,0	42×27	0,468	24



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
622/34	ΣΙΔΗΡ. ΟΡΕΙΧ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΝΙΚΕΛΕ ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΗ	3,4	35×13	0,180	18
624	ΣΙΔΗΡ.	ΟΞΥΝΤΕ ΣΑΤΡΕ	3,2	35×13	0,152	16



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
194	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΟΞΥΝΤΕ-ΝΙΚΕΛΕ	1,1	5×3	0,028	1



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
G50	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΟΞΥΝΤΕ-ΝΙΚΕΛΕ	1,0	3,5×0,8	0,022	1
G70	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΟΞΥΝΤΕ-ΝΙΚΕΛΕ	1,2	4,5×1,5	0,030	2
G90	ΣΙΔΗΡ.	ΝΙΚΕΛΕ	1,5	5×2	0,050	3
G200	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΟΞΥΝΤΕ-ΝΙΚΕΛΕ	2,0	10×4	0,080	12



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
U300	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΟΞΥΝΤΕ-ΝΙΚΕΛΕ	1,1	8×3	0,022	3
628	ΣΙΔΗΡ. ΙΝΟΞ ΟΡΕΙΧ.	ΚΙΤΡΙΝΗ -ΝΙΚΕΛΕ -ΟΞΥΝΤΕ ΜΑΥΡΗ - ΦΥΣΙΚΟ - ΛΕΥΚΗ	1,6	8×3	0,048	8



# ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ

2



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
630	ΣΙΔΗΡ. ΟΡΕΙΧ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΝΙΚΕΛΕ- ΜΑΥΡΗ -ΟΞΥΝΤΕ -ΛΕΥΚΗ - ΦΥΣΙΚΟ - ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΗ	2,0	12,5×5,5	0,070	12
631	ΟΡΕΙΧ.		2,0	16×6	0,067	12
633	ΣΙΔΗΡ. ΣΙΔΗΡ. ΟΡΕΙΧ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΜΑΥΡΗ-ΟΞΥΝΤΕ -ΝΙΚΕΛΕ	2,8	35×10	0,115	14
634	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΟΞΥΝΤΕ-ΝΙΚΕΛΕ - ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΗ	3,8	39×12	0,241	20
635	ΣΙΔΗΡ. ΟΡΕΙΧ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΟΞΥΝΤΕ -ΛΕΥΚΗ ΦΥΣΙΚΟ- ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΗ -ΜΑΥΡΗ	2,8	24×8	0,123	14
639	ΣΙΔΗΡ.	ΝΙΚΕΛΕ -ΜΑΥΡΗ - ΦΥΣΙΚΟ	3,4	38×11	0,183	16



650	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ - ΜΑΥΡΗ	3,5	38×12	0,225	20
-----	--------	-----------------	-----	-------	-------	----



660	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ - ΝΙΚΕΛΕ	2,0	17×5	0,075	12
-----	--------	------------------	-----	------	-------	----

# ΚΟΛΜΗΤΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
1.3mm	ΣΙΔΗΡ.	ΚΙΤΡΙΝΗ-ΝΙΚΕΛΕ	1,3	10×3	0,028	6
1.6mm	ΣΙΔΗΡ.	ΝΙΚΕΛΕ	1,6	13×4	0,042	15
ZINKE 2mm	ΣΙΔΗΡ.	ZINKE	2,0	14,5×4,5	0,064	22



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΛΙΚΟ	ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ	Φmm	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΣΤ.	ΚΙΛΑ/Μ	ΑΝΤΟΧΗ
ZINKE 4mm	ΣΙΔΗΡ.	ZINKE	4,0	32×8	0,240	100
INOΞ 2mm	INOΞ		2,0	14,5×4,5	0,065	25
INOΞ 2.5mm						
INOΞ 3mm	INOΞ		3,0	19×7	0,168	120



# ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

3

ΦΥΣΙΚΟ  
ΚΙΤΡΙΝΗ

ΝΙΚΕΛΕ


ΜΑΥΡΗ

ΟΞΥΝΤΕ

ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΗ

ΛΕΥΚΗ

## ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΠΑΛΑΚΙ ΟΡΕΙΧ. - ΟΡΕΙΧ. ΧΡΩΜΕ



Φ 2 - 2,5 - 3,2 -  
3,8 - 4,5 - 6mm  
(ΜΟΝΟ ΧΡΩΜΕ)



ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΚΡΗΣ - ΜΕΣΗΣ

## ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ & ΟΡΕΙΧ. ΧΡΩΜΕ



1002

11x4mm

1007

12,5x5mm

1011

19x6mm

1022

21x6,5mm

1031

27x10mm